

ROADSIGHT OWRC4

ROADsight OWRC4



Resolución VGA

Video en resolución VGA (Video Graphics Array)



IP 67

El OWRC4 es resistente al polvo y al agua según la clasificación IP67



Garantía OSRAM de 2 años¹⁾

Las medidas sistemáticas de aseguramiento de la calidad respaldan la mano de obra y funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la buena calidad realmente aportan beneficios a nuestros clientes.



Amplía tu visión

La extensión perfecta para tu sistema de cámara de reversa ROADsight existente: diseñada para integrarse perfectamente con la unidad de monitor OWRC4, esta cámara inalámbrica de alta calidad mejora tu visibilidad general, haciendo que las maniobras de reversa, estacionamiento y conducción sean aún más precisas.

Ofreciendo una transmisión de video de buena calidad y con un campo de visión gran angular de 110°, la cámara adicional proporciona una vista más amplia y clara de tu entorno. Ya sea que estés monitoreando puntos ciegos, ángulos de remolques o vistas laterales, esta cámara ayuda a reducir riesgos y mejora el control al volante.

Equipada con LED infrarrojos, garantiza una visión nocturna confiable para que puedas ver claramente incluso en condiciones de poca luz o nocturnas. Su carcasa duradera, resistente al agua y al polvo (clasificación IP67), la hace ideal para una amplia gama de vehículos y condiciones climáticas.

Totalmente compatible con sistemas de 12 V y 24 V, se instala fácilmente y amplía tu sistema ROADsight para proporcionar una mayor conciencia situacional.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Resolución	480x272
FOV	105°
Soporte de la cámara trasera	Yes - Wireless camera included
Monitor	4,3"
Sunshade for Monitor	NO
Wireless Range	100 m
Channels	2
Supplied with	7" Monitor / CMOS wireless camera
Camera resolution	648 x 488

Características del hardware

Tipo de montaje	Adjustable 3M Adhesive Mount.
-----------------	-------------------------------

Características del software

Visión nocturna en blanco y negro	Night enhanced vision
-----------------------------------	-----------------------

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	0c29a821-b17c-45e0-b16e-184501411bbe

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172412308	ROADSIGHT OWRC4	Estuche de cartón 1	131 mm x 80 mm x 73 mm	0.77 dm ³	115.00 g
4062172412315	ROADSIGHT OWRC4	Embalaje de envío 4	182 mm x 152 mm x 184 mm	5.09 dm ³	610.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal

Para conocer las condiciones precisas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

IP67

OSRAM