

ROADSIGHT 1500

ROADsight 1500



Resolución de 1080p

Vídeo en alta definición con resolución de 1080p



Campo de visión gran angular de 110°

Capture más de la carretera gracias a nuestra lente de alta calidad sin distorsión



Garantía OSRAM de 2 años¹⁾

Las medidas sistemáticas de garantía de calidad respaldan la mano de obra y funcionalidad premium de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad realmente rinden dividendos para nuestros clientes.



Dashcam compacta con una vista clara de cada detalle

La cámara para salpicadero OSRAM ROADsight 1500 con 1080p destaca por su combinación de funciones avanzadas y diseño fácil de usar. La pantalla compacta de 2" asegura facilidad de uso sin ocupar mucho espacio, mientras que el soporte con ventosa ajustable proporciona flexibilidad en la instalación, permitiéndole posicionar el dispositivo exactamente donde lo necesita. Con una resolución de pantalla de 1920 x 1080p y una tasa de fotogramas de 30FPS, puede esperar una calidad de video clara y fluida. El campo de visión de 110° captura un área amplia, asegurando que no se pierda ningún detalle importante.

Operando eficientemente dentro de un rango de tensión de 8-30V, este dispositivo es compatible con varios vehículos. El sensor G detecta automáticamente colisiones y guarda los archivos para prevenir pérdida de datos durante eventos inesperados. Soporta hasta una capacidad de 32GB con su ranura para tarjeta Micro SD, proporcionando almacenamiento amplio para sus grabaciones. El cable de alimentación USB-C asegura una conexión confiable con una interfaz moderna.

Diseñada para una configuración fácil sin necesidad de cableados complejos, el diseño elegante incluye una pantalla para facilitar su uso, haciéndola funcional y estéticamente atractiva. La grabación de alta resolución

Hoja de datos de producto

asegura que cada detalle se capture con claridad, y la función de protección contra colisiones ofrece tranquilidad al guardar automáticamente los archivos en caso de una colisión.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Product legal advice 1	1) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil
Product legal advice 2	2) Nota: El uso de cámaras para salpicadero puede estar sujeto a normativas legales específicas, especialmente en lo que respecta a la protección de datos y los derechos personales. Dado que las normativas no están armonizadas en toda Europa, existen diferentes reglas en cuanto a la admisibilidad de las grabaciones de vídeo. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, ya sea en su país o en el extranjero, le recomendamos que se familiarice con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.
Resolución	1080p
FPS	30 ¹⁾
FOV	110° ²⁾
Tamaño de la memoria hasta	32 GB
G-Sensor	Sí ³⁾
GPS	No

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Physical Attributes & Dimensions



Largo	69.0 mm
Ancho	47.0 mm
Alto	35 mm

Accesorios para la caja

Cable de alimentación USB	Sí
----------------------------------	----

Hoja de datos de producto

Herramienta de extracción en caja	No
Hard wire Kit	No

Características del hardware

Tipo de montaje	Adjustable suction cup
Tamaño de la pantalla	2"
Pantalla táctil	No

Características del software

High Dynamic Range	No
Microphone	Sí
Time lapse feature	No
Modo de aparcamiento	Sí
Tamperproof lockable Micro SD Card slot	No
Rear Camera FOV	N/A

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172416597
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	1c060f74-17c0-4743-9832-662c86694eaf




Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172416597	ROADSIGHT 1500 CAM	Estuche de cartón 1	143 mm x 110 mm x 92 mm	1.45 dm ³	233.00 g
4062172416603	ROADSIGHT 1500 CAM	Embalaje de envío 4	244 mm x 160 mm x 210 mm	8.20 dm ³	1129.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero	
	User instruction ROADsight 1500
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	User instruction ROADsight 1500

Aviso legal

Para condiciones precisas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil Tenga en cuenta: El uso de dashcams puede estar sujeto a regulaciones legales específicas, particularmente en relación con la protección de datos y los derechos personales. Como las regulaciones en toda Europa no están armonizadas, existen diversas reglas sobre la admisibilidad de grabaciones de video. Antes de usar el dispositivo por primera vez, ya sea en su país o en el extranjero, recomendamos familiarizarse con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM