

Hoja de datos gama de productos

## ULTRA LIFE

Vida útil hasta cuatro veces mayor



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	25 W <sup>3)</sup>	12 V	21 W	13,5 V	300 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida		Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	C5W	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 hr	1000 hr	H6W	4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr <sup>2)</sup>	800 / 6000 hr <sup>2)</sup>	P21/5W	4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	P21W	4008321415141   4062172394833   4008321415349
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	±20 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	PY21W	4008321415165   4062172394871   4008321413147
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R10W	4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida		Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Categoría ECE	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R5W	4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 hr	1500 hr	W5W	4062172394734   4008321413024   4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 hr	700 hr	HY21W	4052899910256   4052899910744









Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ULTRA LIFE C5W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE H6W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE P21/5W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE P21W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE R10W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE R5W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE W5W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ULTRA LIFE HY21W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

<sup>1)</sup> Lámpara ámbar indicadora

<sup>2)</sup> Filamento 1

<sup>3)</sup> Máximo

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas auxiliar
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

