

Hoja de datos gama de productos

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potencia extra para uso off-road



Potencia extra

Para servicios de rescate, obras de construcción, transporte, agricultura y silvicultura



Excelente luminosidad

Incluso en el terreno más difícil



Resistente y versátil

Solución para los requisitos más inusuales



Luz de alto vataje para off-road, con potencia adicional

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Comuníquese con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	93 W ¹⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4	100 / 80 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H7	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1950 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB3	100 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB4	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	93 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4	109 / 85 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1500 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida		Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	± 10 %	8.5 mm	50 hr	200 hr	-	4052899126282 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3	± 10 %	11.0 mm	50 hr	200 hr	-	4050300839516 4062172343749 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4	± 15 / ± 15 %	17.0 mm	45 / 100 hr	90 / 200 hr	-	4052899263659 4008321856357 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H7		12.0 mm	250 hr	500 hr	-	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB3		12.0 mm	280 hr	550 hr	-	4062172378178 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB4		12.0 mm	600 hr	1200 hr	-	4062172378192 4008321888228
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	± 12 %	9 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222738

Hoja de datos gama de productos












Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida		Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	12.0 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222837
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 85 hr	85 / 170 hr	-	4050300225852

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4		En trabajo

1) Aproximadamente

2) Máximo

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information CERTIFICADOS DE PRODUCTOS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

