

Mounting Kit FX GEN 2 Back Brackets



Para montaje individual

Permite diferentes opciones de montaje: colgado y de pie



Fácil de instalar

Especialmente diseñadas para un montaje fácil, sencillo y flexible



Robusto y resistente a las vibraciones

Garantizar una larga vida útil



Con los faros de carretera LEDriving de OSRAM de la serie Funcional FX Gen 2, experimentará un diseño impresionante, un alto rendimiento y una amplia gama de posibles aplicaciones. Para fijar los faros de carretera al vehículo, OSRAM ha desarrollado un kit de montaje especialmente diseñado para el montaje individual. El kit de montaje LEDriving FX GEN 2 soportes traseros para un montaje flexible particular es compatible con todos los faros de carretera LEDriving de OSRAM de la serie funcional FX Gen 2. Se puede montar en el vehículo con sólo unos pocos tornillos, es rápido y fácil de montar, y esto también permite una instalación más rápida y fácil de los faros de carretera. Con sus componentes robustos y resistentes a las vibraciones, está diseñado para el uso diario. Perfectamente adaptado a los requisitos y necesidades individuales para aplicaciones versátiles, permite diferentes opciones de montaje: colgante y lateral. OSRAM ofrece una garantía de 2 años sobre el producto¹⁾.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Accessory Kit - Back Brackets
--	-------------------------------


Información general del producto

Referencia para pedido	LEDDL FX ACC101
------------------------	-----------------

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
----------------------	--------

Physical Attributes & Dimensions



Peso del producto	512.00 g
Largo	72.0 mm
Ancho	35 mm
Alto	48.0 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	> 5000 hr
Garantía	2 years

Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	-
-----------------------	---

Capacidades

Tecnología	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

Símbolos de homologación	-
--------------------------	---

Datos logísticos

Número estadístico de material [PICOS]	76169990990
--	-------------

Información medioambiental y regulatoria


Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172372275
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	6bb7d596-7bb8-4da4-879c-c1631a6a264e

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172372275	Mounting Kit FX GEN 2 Back Brackets LEDDL FX ACC101	Estuche de cartón 1	127 mm x 57 mm x 82 mm	0.59 dm ³	543.00 g
4062172372282	Mounting Kit FX GEN 2 Back Brackets LEDDL FX ACC101	Embalaje de envío 10	307 mm x 274 mm x 112 mm	9.42 dm ³	5762.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto y las instrucciones de uso.

Aviso legal

1)Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Hoja de datos de producto

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.